

Brugarolas



Lubricantes Industriales



GRASAS LUBRICANTES ESPECIALES

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL



COMPONENTES

Aplicación	Producto
(1) Varillaje limpia-parabrisas	G. BESLUX PLEX 735
(2) Motores eléctricos limpia-parabrisas	G. BESLUX PLEX RT-2
	G. BESLUX ELG-89/S
	G. BESLUX PLEX 380
(3) Articuciones parasoles	G. BESLUX LIPLEX H-1-2/S
(4) Articuciones alza-cristales	G. BESLUX PLEX 778/A
	G.A. N.84/2
	G.A. UNIVERSAL 6
(5) Articuciones retrovisores	G. BESLUX PLEX 745
	G. BESLUX PASTE 778/A
(6) Cables de accionamiento	G. BESLUX BESSIL L-80/1 PLUS
(7) Bornes de batería	G.A. RICINOL V



(1)



(2)



(3)



(4)




(5)



(6)




(7)





VITAL PARTS

Aplicación	Producto
(8) Juntas homocinéticas (CV Joints)	G.A. CAPLEX GTE
	G.A. ADX/2
	G.A. BESMOLY SR
	G.A. BESMOLY CE 1/2
(9) Rodamientos rueda	G.A. PLEX 2 BT
	G.A. PLEX-2
(10) Sistema freno	G. BESLUX KOMPLEX M-2/1 STF
	G. BESLUX BESSIL 4032
(11) Cojinetes empuje disco embrague	G. BESLUX PLEX 778A/BM
(12) Direcciones eléctricas	G. BESLUX PLEX DPH-8113
	G. BESLUX PLEX 778A/TF
(13) Direcciones hidráulicas	G.A. N.80/M-482
	G.A. N.85/1 TRW
(14) Columnas de dirección	G. BESLUX TRIBOPASTE L-2/3-S
	G. BESLUX KOMPLEX DPH LT-2
	G. BESLUX KOMPLEX PASTE L-2/S
(15) Palanca de cambio	G. BESLUX BESSIL 120
(16) Palanca freno de mano	G. BESLUX ELG-163



Brugarolas



INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL

Brugarolas investiga y desarrolla lubricantes especiales para la industria del automóvil. Para ello, pone a su servicio un potente laboratorio de **I+D+i** y un equipo humano profesional altamente cualificado, donde se estudian y diseñan óptimas formulaciones para hacer frente a las severas condiciones de trabajo que se presentan en la lubricación de juntas homocinéticas, componentes de sistemas de frenado, sistemas de dirección, motores eléctricos (12 V), sistemas de alza-cristales, articulaciones de palancas de cambios, cables de transmisión, etc., donde convergen un amplio abanico de exigencias tribológicas como se detallan a continuación:

- Lubricación de larga vida
- Bajos coeficientes de fricción
- Alta estabilidad química y térmica
- Excelente estabilidad al trabajo mecánico
- Elevada compatibilidad con plásticos y elastómeros
- Amplio rango de temperatura de trabajo
- Formulaciones de bajo impacto ambiental
- Alto poder lubricante
- Alto poder anticorrosivo frente a todo tipo de metales
- Excelente resistencia a la corrosión por contacto
- Alta compatibilidad con pinturas y recubrimientos



Brugarolas fabrica y suministra lubricantes a nivel mundial con los más severos sistemas de aseguramiento de la calidad, cumpliendo normas ISO:

- **IQNET ISO 9001**
- **ISO 9001**
- **ISO-TS 16949**



Brugarolas



BRUGAROLAS, S.A.

Camino de la Riera 36-44, Polígono Industrial Cova Solera
08191 Rubí (Barcelona)

Telf: +34 93 588 31 00 // Fax: +34 93 588 31 01

E-mail: xflores@brugarolas.com // Web: www.brugarolas.com

Product Manager: Ricardo Sacristán
Assistant Product Manager: Xavi Flores

RSxf_001M
Versión 01.16

