

Brugarolas



Lubricantes Industriales



GRASAS LUBRICANTES

INDUSTRIA SIDERÚRGICA




CLAVES DE UNA BUENA LUBRICACIÓN

La correcta lubricación de las diferentes instalaciones presentes en la industria siderúrgica es un factor clave. No sólo por tener influencia directa en los costes de mantenimiento, sino porque facilita enormemente el correcto funcionamiento de importantes instalaciones productivas como las de colada continua de aceros y equipos de laminación en caliente y frío.

Brugarolas ha desarrollado grasas especialmente formuladas para estas aplicaciones donde se destacan las siguientes características comunes para hacer frente a altas temperaturas y cargas, presencia continua de agua de refrigeración y alto nivel de partículas contaminantes, laminillas de laminación, óxi-

- Alta resistencia al agua
- Excelente comportamiento térmico
- Muy elevada resistencia a cargas
- Gran capacidad sellante
- Alta bombeabilidad






COLADA CONTINUA (GRASAS LUBRICANTES)

Grasa lubricante	NLGI	Espesante	Aceite base	Viscosidad (cSt)	Carga soldadura (Kg)
G. BESLUX KOMPLEX M-1/2	1/2	Poliurea	Mineral	220	>300
G. BESLUX KOMPLEX SC	1	Poliurea	Semi-sintético	400	>400
G. BESLUX SULPLEX H-1 PLUS	1	Sulfonato Calcio	Mineral	420	>700




EQUIPOS DE LAMINACIÓN (GRASAS LUBRICANTES)

Grasas lubricante	NLGI	Espesante	Aceite base	Viscosidad (cSt)	Carga soldadura (Kg)
G.A. PLEX H-1	1	Complejo de Litio	Mineral	460	>400
G. BESLUX KOMPLEX M-1/2	1/2	Poliurea	Mineral	220	>300
G. BESLUX SULPLEX H-1/2 PLUS	1	Sulfonato Calcio	Mineral	460	>700



Brugarolas



Industria Automóvil



Industria Alimentaria



Sector Ferroviario



Aerogeneradores



Industria Minera




Industria Papelera




Grasas en Cartucho




Aerosoles Industriales



Grasas Sulfonato



Lubr. Biodegradables




Grasas Fluoradas



Lubr. Anti-ruidos



Válvulas y Grifos



Cables



Granuladoras



Elastómeros



Engranajes Bajo Cártar



Motores Eléctricos

Brugarolas



BRUGAROLAS, S.A.

Camino de la Riera 36-44, Polígono Industrial Cova Solera
08191 Rubí (Barcelona)

Telf: +34 93 588 31 00 // Fax: +34 93 588 31 01

E-mail: xflores@brugarolas.com // Web: www.brugarolas.com

Product Manager: Ricardo Sacristán
Assistant Product Manager: Xavi Flores

RSxf_011M
Versión 01.16

