

Brugarolas



Lubricantes Industriales



AEROSOL INDUSTRIALES




INTRODUCCIÓN

Los aerosoles industriales **Brugarolas** están elaborados con la más avanzada tecnología, para ofrecer soluciones en todas aquellas aplicaciones en las que se hace imprescindible la utilización del sistema spray.

Siguiendo la filosofía de la Certificación ISO 9001, los aerosoles de **Brugarolas** ofrecen la máxima garantía de calidad, tanto en su proceso de fabricación como en sus extraordinarias prestaciones.

Todos los aerosoles de **Brugarolas** cumplen con las vigentes normativas Española y Europea acerca del envasado y etiquetado de productos en aerosol bajo presión. Los propelentes y cosolventes utilizados son en su totalidad respetuosos con el medio ambiente, no suponiendo ningún efecto negativo sobre la capa de ozono.

Mediante el servicio técnico que dispone **Brugarolas**, los clientes pueden consultar qué aerosol es el más adecuado para cada aplicación.





GAMA DE AEROSOL

LUBRICANTES

- **BESLUX AFLOJATODO:** aceite especial anti-agarrotante y anti-corrosivo para montaje y desmontaje
- **BESLUX BASIC MULTIUSO:** aceite multiuso para lubricar, proteger y aflojar todo tipo de mecanismos
- **BESLUX CADENAS:** aceite para lubricación de cadenas resistente a elevadas temperaturas y repelente al agua
- **BESLUX BLANCO CADENAS:** aceite adherente con PTFE de grado alimentario para lubricación de cadenas
- **BESLUX RAMCA 220:** aceite sintético para lubricación de cadenas y guías a altas temperaturas
- **BESLUX CAMIN 150 WR:** aceite mineral adherente y repelente al agua para lubricar mecanismos en general
- **BESLUX KTS:** aceite sintético lubricante de capacidad limpiadora para mecanismos altamente revolucionados
- **BESLUX FLUOR LIQ:** aceite con PTFE de grado alimentario para lubricación en general
- **BESSIL F-100:** aceite de silicona de grado alimentario para lubricación en general a elevada temperatura
- **DENSOLINA RVTH:** aceite lubricante de grado alimentario para aplicaciones en contacto con alimentos
- **BESLUX CABLES:** grasa para lubricación y protección de todo tipo de cables
- **BESLUX ENGRANAJES ABIERTOS:** grasa para lubricación de engranajes, coronas, cables y en general
- **BRADOL CADENAS:** grasa blanca fluida muy adherente para lubricación de cadenas y repelente al agua
- **BRADOL CADENAS PLUS:** grasa blanca fluida especial con alto contenido de PTFE para cadenas
- **BESLUX GRASA SPRAY AD:** grasa de extrema adherencia para lubricación de larga vida
- **BESLUX GRASA SPRAY PLEX 778A:** grasa de alto rendimiento y de lubricación de larga vida
- **BESLUX GRASA SPRAY UNIVERSAL:** grasa sintética de grado alimentario con PTFE
- **BESLUX MOLY SPRAY:** grasa con Bisulfuro de Molibdeno anti-adherente resistente a elevada temperatura
- **BESLUX FLUOR TF SPRAY:** grasa con PTFE para lubricación y desmoldeo (película seca)
- **BESLUX ANTISEIZE SPRAY:** pasta cobreada anti-agarrotante, anti-corrosiva y conductora

DESMOLDEANTES - PROCESOS - PROTECTIVOS - ANTIADHERENTES

- **BESLUX DESMOLDEANTE DEX-4:** desmoldeante sin silicona para plástico y anti-adherente para soldadura
- **BRUSIL:** desmoldeante de silicona para todo tipo de plásticos y anti-adherente para soldadura y en general
- **BESLUX SOLDADURA:** anti-adherente de proyecciones de soldadura sin silicona
- **BESLUX WELD APS 130:** anti-adherente de proyecciones de soldadura al agua biodegradable y no inflamable
- **BRADOL LIMPIA MOTOR:** desengrasante de baja toxicidad y bajo contenido en aromáticos
- **BRADOL TOP CLEANER:** desengrasante de frenos, carburadores y contactos eléctricos
- **BESLUX RK PELABLE:** barniz especial protector anticorrosivo pelable para todo tipo de moldes y plásticos
- **BESLUX ANTI-HUMEDAD:** protector contra humedad y corrosión en todo tipo de superficies, moldes y piezas



LUBRICANTES

BESLUX AFLOJATODO



Aceite especial anti-agarrotante y anti-corrosivo para montaje y desmontaje. Desbloquea y suelta toda clase de tornillos, tuercas, pernos, pasadores, uniones roscadas, etc. Libera mecanismos agarrotados. Ideal para desmontar piezas y accesorios oxidados y corroídos. Además, protege contra la corrosión posterior.

Envase: 520 ml

ACEITE

BESLUX BASIC MULTIUSO



Aceite multiuso para lubricar, proteger y aflojar todo tipo de mecanismos. Lubrica todo tipo de mecanismos industriales con cargas mecánicas ligeras; protege contra la humedad y la intemperie, evitando la formación de óxido; libera todo tipo de mecanismos agarrotados. Puede utilizarse también como limpiador anti-óxido de superficies metálicas.

Envase: 520 ml

ACEITE

BESLUX CADENAS



Aceite lubricante para todo tipo de cadenas, transmisión de fuerza, carretillas elevadoras, etc. Lubrica los puntos sometidos a mayor desgaste (pernos y bujes), alargando la vida útil de la cadena. Es repelente al agua y evita agarrotamiento y desgaste. Resiste temperaturas hasta 180°C.

Envase: 520 ml

ACEITE

BESLUX BLANCO CADENAS



Aceite con PTFE de grado alimentario, especialmente diseñado para la lubricación fácil y segura de cadenas y mecanismos donde el contacto incidental con alimentos puede producirse, asegurando un desgaste mínimo sin peligro de contaminación. Resistente a temperatura elevada y al agua.

Envase: 520 ml

ACEITE

BESLUX RAMCA 220



Aceite sintético para lubricación de sistemas de cadenas y guías a altas temperaturas (hasta 230°C). Es un excelente protector contra el desgaste y además, muy buen lubricante bajo influencia de contaminantes. Proporciona buen efecto de arrastre y penetrabilidad. Mantiene limpias las cadenas, así como también guías, vías de deslizamiento, etc.

Envase: 520 ml

ACEITE

BESLUX CAMIN 150 WR



Aceite mineral adherente y repelente al agua para lubricación de cadenas, engranajes abiertos, guías y mecanismos en general. Su gran capacidad lubricante evita el alargamiento de cadenas, prolongando significativamente su vida útil. Excelente protector contra la corrosión y el desgaste.

Envase: 520 ml / 1.000 ml

ACEITE

BESLUX KTS



Aceite sintético incoloro que posee un excelente balance entre capacidad lubricante y capacidad limpiadora en mecanismos altamente revolucionados. Ideal para la lubricación de máquinas tricotasas, husillos y mecanismos altamente revolucionados, en un rango de temperatura de -30 a 110°C.

Envase: 520 ml

ACEITE

BESLUX FLUOR LIQ



Aceite especial multiuso de síntesis con PTFE para lubricación en general, de especial utilidad en industria alimentaria. Es idóneo en aquellos puntos donde se requiera de un aceite limpio, blanco e inodoro. Previene de la corrosión y de la suciedad en ambientes húmedos, agresivos o sucios. Destacan su excelentes propiedades penetrantes y dieléctricas.

Envase: 520 ml

ACEITE



LUBRICANTES

BESSIL F-100



Aceite de silicona de grado alimentario para lubricación de mecanismos que trabajen a elevada temperatura, en presencia de agua y agentes contaminantes y que requieran de un lubricante que pueda estar en contacto directo incidental con alimentos. Ideal como agente deslizante en líneas de transporte de envases y en operaciones de desmoldeo de plástico.

Envase: 335 ml

ACEITE

DENSOLINA RVTH



Aceite de parafina de grado alimentario con excelente poder lubricante y buena adherencia y untuosidad. Ideal para aquellas aplicaciones donde el contacto incidental con alimentos puede producirse. Proporciona una lubricación limpia y no contaminante.

Envase: 335 ml

ACEITE

BESLUX CABLES



Grasa de excelente comportamiento para lubricación y protección de todo tipo de cables. Penetra entre los alambres lubricando y protegiendo contra la corrosión en las condiciones más difíciles. Muy resistente al agua y a temperaturas elevadas. Evita agarrotamientos y desgastes. Mantiene el cable libre de polvo y suciedad.

Envase: 520 ml

GRASA

BESLUX ENGRANAJES ABIERTOS



Grasa para lubricación de todo tipo de engranajes abiertos, coronas dentadas, cables y en general. Resistente al agua, a temperaturas elevadas y a fuertes cargas. Protege contra el desgaste abrasivo y la corrosión. Es fácilmente aplicable, sin ser necesario paradas de mantenimiento.

Envase: 520 ml

GRASA

BRADOL CADENAS



Grasa blanca fluida muy adherente con gran capacidad antidesgaste y sin goteo para lubricación de cadenas, aumentando su vida y asegurando su mínimo desgaste. Ideal para cadenas de transmisión de motocicletas, cadenas industriales, además de articulaciones y mecanismos en general.

Envase: 335 ml

GRASA

BRADOL CADENAS PLUS



Grasa blanca fluida con alto contenido en PTFE, gran capacidad antidesgaste, muy adherente y no gotea. Especialmente ideada para la lubricación de cadenas, así como cadenas con retenes de transmisión de motocicletas, cadenas altamente revolucionadas de karts, cadenas de transmisión de quads y cadenas de paso pequeño y articulaciones industriales.

Envase: 520 ml

GRASA

BESLUX GRASA SPRAY AD



Grasa de muy alto poder lubricante, de extrema adherencia y excelente resistencia a cargas mecánicas. Especialmente diseñada para la lubricación de mecanismos sometidos a fuertes cargas o elevadas fuerzas centrífugas. Proporciona engrases de gran rendimiento y duración. Idónea para todo tipo de engranajes abiertos.

Envase: 520 ml

GRASA

BESLUX GRASA SPRAY PLEX 778A



Grasa lubricante multiuso de muy alto rendimiento para pequeños y medianos mecanismos que trabajan a medias y altas velocidades, sin perder sus propiedades lubricantes. Proporciona una lubricación de larga vida, con un amplio rango de temperatura de trabajo (-55 a 150°C) y de factor de velocidad (hasta 10⁶).

Envase: 520 ml

GRASA



LUBRICANTES

BESLUX GRASA SPRAY UNIVERSAL



Grasa sintética de grado alimentario con PTFE ideal para lubricar mecanismos sometidos a la acción de cargas y ambientes húmedos, y además requieran de un lubricante que pueda tener contacto directo incidental con alimentos. Posee excelentes cualidades lubricantes y una elevada resistencia al agua.

Envase: 520 ml

GRASA

BESLUX MOLY SPRAY



Grasa con bisulfuro de molibdeno anti-adherente resistente a elevada temperatura (lubricación seca hasta 450°C) y a fuertes presiones. Ideal para la lubricación de husillos, guías, tornillos, deslizadores, ejes, bulones y mecanismos de difícil acceso.

Envase: 520 ml

GRASA

BESLUX FLUOR TF SPRAY



Agente lubricante y desmoldeante de película seca con PTFE. Proporciona una excelente lubricación en seco multi-propósito; funciona como anti-adherente de alta tecnología; y eficaz como desmoldeante de todo tipo de plásticos, gomas y elastómeros. Ideal para instrumentos de precisión, maquinaria textil y todo tipo de mecanismos delicados.

Envase: 520 ml

LUBR. SECA

BESLUX ANTISEIZE SPRAY



Pasta cobreada antiagarrotante, anticorrosiva y conductora. Ideal para protección de todo tipo de tornillos, pernos, uniones roscadas y bisinfines, así como para lubricar martillos hidráulicos y neumáticos. Especial para su empleo en condiciones de alta temperatura, corrosión, agarrotamiento y escoriación.

Envase: 520 ml

LUBR. SECA





DESMOLDEANTES - PROCESOS - PROTECTIVOS - ANTIADHERENTES

BESLUX DESMOLDEANTE DEX-4



Desmoldeante sin silicona de alto rendimiento para piezas de plástico de cualquier naturaleza; una fina capa de producto proporciona un film desmoldeante de gran resistencia y duración. Además, actúa como anti-adherente en procesos de soldadura, evitando proyecciones o salpicaduras en las herramientas y zonas cercanas al cordón.

Envase: 520 ml

DESMOLDEO

BRUSIL



Desmoldeante de silicona para todo tipo de plásticos y cauchos, y además anti-adherente para soldadura y en general. La película silicónica que crea no es tóxica y resiste temperaturas muy elevadas. Posibilidad de muchas otras aplicaciones como el abrillantamiento de techos de vinilo.

Envase: 520 ml

DESMOLDEO

BESLUX SOLDADURA



Anti-adherente de proyecciones de soldadura sin silicona. Ideal para operaciones de soldado con gas inerte en máquina de hilo, automática o semi-automática. Evita la adherencia de las proyecciones de metal fundido sobre las zonas próximas al cordón, facilitando su eliminación con sólo pasar un trapo o cepillo. Aumenta la vida de las boquillas.

Envase: 520 ml

SOLDADURA

BESLUX WELD APS 130



Anti-adherente de proyecciones de soldadura al agua biodegradable y no inflamable. Evita la deposición de proyecciones incandescentes provenientes de la soldadura sobre la lanza de soldar o en zonas adyacentes donde se requiere estar libre de contaminaciones. Proporciona una excelente protección anti-corrosiva en superficies y equipos tratados.

Envase: 520 ml

SOLDADURA

BRADOL LIMPIA MOTOR



Desengrasante de baja toxicidad y bajo contenido en aromáticos. Ideal para eliminar grasa, aceites y otras suciedades que impregnan las piezas. Puede ser utilizado mediante pistola, inmersión o brocha. Rapidez en desengrase y lavable con agua.

Envase: 520 ml

DESENGRASANTE

BRADOL TOP CLEANER



Excelente desengrasante y limpiador de grasas, aceites, bitúmenes y otras suciedades en todo tipo de piezas metálicas sin dejar residuos. Ideal para frenos (depósitos, discos), carburadores (piezas de difícil acceso o paso muy fino) y contactos eléctricos en general (bujías, platinos, delcos, interruptores).

Envase: 520 ml

DESENGRASANTE

BESLUX RK PELABLE




Barniz especial protector anticorrosivo pelable para todo tipo de moldes y plásticos. En general, para la conservación de cualquier tipo de material metálico durante su producción, almacenamiento o transporte.

Envase: 520 ml

ANTICORROSIVO

BESLUX ANTI-HUMEDAD




Protector contra la humedad y la corrosión en todo tipo de superficies, moldes y piezas. Ideal para la protección de moldes y piezas mecanizadas durante el almacenaje, así como también contra la corrosión de huellas dactilares. Puede eliminarse fácilmente con cualquier disolvente, aunque no es preciso cuando hay que ensamblar piezas o moldes.

Envase: 520 ml

ANTICORROSIVO

Brugarolas



Industria Automóvil



Industria Siderúrgica



Sector Ferroviario



Aerogeneradores




Industria Minera




Industria Papelera




Grasas en Cartucho



Grasas Sulfonato




Grasas Fluoradas



Lubr. Biodegradables



Lubr. Anti-ruídos




Pastas Montaje



Válvulas y Grifos



Cables



Engranajes Abiertos



Elastómeros



Engranajes Bajo Cáster



Motores Eléctricos

Brugarolas



BRUGAROLAS, S.A.

Camino de la Riera 36-44, Polígono Industrial Cova Solera

08191 Rubí (Barcelona)

Telf: +34 93 588 31 00 // Fax: +34 93 588 31 01

E-mail: xflores@brugarolas.com // Web: www.brugarolas.com

Product Manager: Ricardo Sacristán
Assistant Product Manager: Xavi Flores

RSxf_017M
Versión 01.16

